

## INFRARÖD BASTUKABIN - ROYAL COMBI III

SKU: 6106



**84.925,00 SEK**

Kabinen Royal Combi III förenar fördelarna som finns i en traditionell bastu med de i en infraröd bastukabin. Bastuugn på 6 kW till traditionell bastu levereras ink. bastusten.

**Mått:** L: 220 x B: 200 x H: 212 cm.

Rekommanderat pris: SEK ~~101.905,00~~



SNABB  
LEVERANS

## PRODUCT DESCRIPTION

### **Kabinen Royal Combi III förenar fördelarna som finns i en traditionell bastu med de i en infraröd bastukabin.**

Modell Royal Combi III är en kombination av en traditionell bastu och en infraröd bastu. I Royal Combi får du allt i en och samma kabin.

### **Royal Combi III har i allt 14 FIR kolfiberpanel med låg EMF.**

- 1 st. 34 x 100 cm.
- 10 st. 44 x 100 cm.
- 3 st. 34 x 64 cm..

Panelernas värme regleras från ett digitalt kontrollpanel och kabinen är utrustad med 4 lampor och färgad LED bakgrundsbelysning. Bastuugn på 6 kW till traditionell bastu levereras ink. bastusten.

Bastuugnen betjänas med knappar på sidan av ugnen.

Bastun har två långa och en kort bänk. *Dessutom medföljer ett bastuset som innehåller en bastustäva, skopa, sandur och kombinerad hygrometer/termometer.*

### **Kabinen levereras i en byggsats som enkelt monteras ihop på några timmar.**

Tillverkad av FSC certifierad kanadensisk hemlock, vilket är ett idealiskt material för framställning av bastur.

### **Display**

Funktionerna i Royal Combi III betjänas enkelt via en display antingen inne i eller utanpå kabinen.

### **Belysning**

Kabinen är utrustad med vanlig belysning och terapibelysning. Glasdörren och fönsterrutan gör att kabinen upplevs som rymlig och ljus.

### **Reglering av temperatur**

En temperatursensor som strategiskt har placerats bredvid ventilationen, ser till att kabinen håller önskad temperatur. Observera att man enbart kan använda de infraröda paneler om kabintemperaturen ej överstiger den max temperatur som panelerna tillåter.

### **Bastuugn**

En bastuugn på 6 kW är en ideell suppling för de som även gillar värmen i en traditionell bastu. Önskar man att använda sig av de infraröda paneler efter ett traditionellt bastubad, bör man avvakta tills temperaturen i kabinen har sjunkit till under den maximal temperatur som styrningen tillåter.

Mått: L: 220 x B: 200 x H: 212 cm

## Specifikationer

### [Elanslutning](#)

**Typ:** FIR

**Effekt paneler:** 3,65 kW

**Effekt bastuugn:** 6 kW

**Spänning Volt paneler:** 220-240V

**Spänning Volt bastuugn:** 400V

**Strömförbrukning paneler:** 16 A

**Strömförbrukning bastuugn:** 8 A

**EMF:** Max 2,4 mG

### [Placering av paneler I modell Royal II](#)

**Kabinen har 11 kolfiberpaneler.**

4 paneler på baksidan (ryggen).

4 paneler i sidan motsatt bastuugnen.

2 paneler i den andra sidan.

1 panel vid sidan av glasdörren.

### [Material](#)

Tillverkad av FSC certifierad kanadensisk hemlock, vilket är ett idealiskt material för framställning av bastur.

## Fördelar

### [Viktminskning](#)



## Viktminskning

I en infraröd bastu förbränner du mellan 1200-1600 kalorier i timmen.

[Läs om alla fördelarna här](#)

[Energi och uthållighet](#)



**Energi och uthållighet**

**Hög värmeterans ger energi och uthållighet**

[Läs om alla fördelarna här](#)

[Bättre blodtryck](#)



## **Bättre blodtryck**

**Infraröd bastu kan hjälpa till att sänka blodtrycket och stärka kroppens kretslopp**

[Läs om alla fördelarna här](#)

[Smärtlindring](#)

Infraröd bastubehandling mjukar upp spända och ömma muskler.

Infraröda strålar tränger in i leder, muskler och vävnader ungefär 4 cm vilket ökar blodcirkulationen och kickstartar kroppens naturliga läkande.

Infraröd värme skiljer sig avsevärt från värmen i en traditionell bastu som ibland kan upplevas ansträngande.

[Ladda ner manualen](#)

Ladda ner manualen till Royal Combi III bastu (danska)

[Ladda ner här](#)

**SPA KOMPANIET REKOMMENDERAR:**

•



[Bastufontän Maestro](#)

695,00 SEK

•



[Bastufontän Sisukas](#)

419,00 SEK