

## INOMHUSSPA UNIQUE

SKU: 1039



**25.595,00 SEK**

Ljud svagt, tvåpersoners spabad med integrerat armatur, ergonomiska nackkuddar och kraftfull vattenmassage.

Mått: L: 150 x B: 150 x H: 63 cm.

Rekommenderat pris: SEK ~~30.995,00~~



## PRODUCT DESCRIPTION

Det integrerade undervattensljuset ger en avslappnande och mysig totalupplevelse. Spabadet är utrustat med 16 munstycken fördelade som 2 x 3 ryggdysor och 4 stora sidodysor som är rättningsbestämda och 6 små bottenmunstycken. Alla munstycken har variabel steglös reglering av massagestyrkan.

Spabadets avloppet är tillverkat av massiv mässing, som är förkromad, vilket garanterar hög kvalitet såväl som funktionalitet.

Munstycken

Fördelat som 2 x 3 ryggdysor och 4 stora sidodysor som är rättningsbestämda samt 6 små bottenmunstycken, alla med variabel, steglös justering av massagestyrkan för att uppnå optimal massage. Alla synliga delar är kromade.

*Avloppssats och avloppsslang ingår ej.*

## Specifikationer

Dimensioner och utseende:

**Mått:** L: 150 x B: 150 x H: 63 cm.

**Färg:** Vitt

**Material kabinett:** Sanitär akryl

**Material frontpaneler:** Sanitär akryl . L-formad.

**Stativ:** Kraftigt stativ med justerbara ben

**Kopplingar:** Alla synliga kopplingar i krom

**Kuddar:** 2 ergonomiska nackkuddar.

**Blandare:** Badkarsblandare på karetets kant

**Dusch:** Inbyggd handdusch

**Vattenvolym:** Ungefär 180 l.

**Kopplingar:** Alla synliga kopplingar i krom

Tekniska detaljer:

**Reglering:** Steglös reglering av massagestrålens hårdhet

**Styrning:** Pneumatisk, från karetets kant

**Total antal massagejets:** 16 st. jets ger en härlig vattenmassage

**Pumpa(r):** 1 st. extra kraftfull 1,5 HK pump

**Undervattensbelysning:** Ja

**Vattenpåfyllning:** Genom karets kran  
**Vattenlås:** Avloppsslang med vattenlås kan köpas till  
**Flexslang:** Medföljer ej  
**Ljudnivå:** Lågt

Anslutningskabel medföljer INTE till ditt Spa.

### [Värmeaggregat](#)

Spa Kompaniet rekommenderar att man köper till ett värmeaggregat. Förutom uppvärmning och att bibehålla vattentemperaturen, har värmeaggregatet också den viktiga funktionen att via den integrerade termostaten, hålla vattnet vid kroppstemperatur. Temperatursvängningar på +/- 2 grader känns som regel på en gång. Vid en vattentemperatur på 39 grader svettas man vanligtvis och vid 35 grader fryser man.

Vid val av värmeaggregat, bör man ha ett antal faktorer i åtanke: spabadets storlek, mängden varmvatten tillgängligt och antal personer i hushållet som dagligen delar på detta.

[Köp 1 st. 3 kW värmeaggregat](#)

[Köp 1 st. 6 kW värmeaggregat](#)

[Ladda ner manualen](#)

[Manualen till Unique >>](#)

**Kom ihåg att köpa:**

•



[Avloppssats med vattenlås och flexslang](#)

689,00 SEK

•



[Avloppskop med flexslang](#)

349,00 SEK

**Ekstra tillbehör:**

•



[Värmeaggregat 3 kW med hög driftsäkerhet till inomhusspa](#)

4.115,00 SEK

•



[Värmeaggregat 6 kW med hög driftsäkerhet till inomhusspa](#)

6.845,00 SEK

•



[Spa skyddsmedel](#)

225,00 SEK

•



[Spa Rens 1 Liter](#)

350,00 SEK