

## UTOMHUSSPA ACAPULCO

SKU: N/A



**148.495,00 SEK – 162.095,00 SEK**

Utomhusspa för kommersiell eller privat användning. Modell Acapulco är utrustad med **6 komfortable sittplatser** och en mängd olika massageinställningar. Tack vare spabadets overflow som täcks av ett galler, når vattennivån ända upp till kanten och håller sig konstant oavsett hur många som badar.

**Mått: Ø: 240 cm x H: 100 cm.**

Termo lock ingår till alla våra utespa.

**KAN ÄVEN KÖPAS MED SALTVATTENLÖSNING!**

[Se Saltvattenanläggning som krävs för installation.](#)



## PRODUCT DESCRIPTION

### **Utomhusspa för kommersiell eller privat användning.**

Tack vare sin runda och moderna design, finns det gott om plats för en lyxig spaupplevelse. Ett utomhusspa som tillgodoser hotell och andra offentliga platsers behov av att ge sina kunder en speciell och minnesvärd upplevelse.

Spabadets overflow längs med hela kanten, täcks av ett galler och ser till att vattennivån når ända upp till kanten och håller sig konstant oavsett hur många som badar.

Modell Acapulco är utrustad med **6 komfortable sittplatser** och en mängd olika massageinställningar. Tack vare spabadets overflow som täcks av ett galler, når vattennivån ända upp till kanten och håller sig konstant oavsett hur många som badar.

[Läs här några bra tips på uppställning av utomhusspa >>](#)

## Specifikationer

Dimensioner och utseende:

**Mått:** Ø: 240 cm x H: 100 cm

**Antal platser:** 6 sittplatser

**Färg:** Vit

**Färg Kabinett:** Antracit

**Stativ:** Solid underhållsfri PVC

**Bottenplatta:** Formstöpt PVC

**Karet:** Formstöpt sanitetsakryl

**Vattenvolym:** Ca. 954 L

**Vikt:** Ca. 300 kg

Energibesparande åtgärder:

**Isolering:**

**Undersidan av spabadet:** 2-3 cm skumisolering

**Sidor:** 5 cm isolering på tre sidor, servicesidan; 3cm.

All isolering är förstärkt med värmereflekterande folie.

**Värmeisolerande lock:** Skumad polystyren ca. 15 cm (Extra kraftigt) i färg grå / svart melerad.

Tekniska detaljer:

**Kontrollpanel:** Balboa TP600 styrsystem med frostskydd & ekonomiläge

**Värmeaggregat:** 3 kW med termostatstyrning

**Energisparend cirkulationspump:** Bara 180 W

**Jetpumpar:** 2 st. (2x2 hk)

**Total antal massagejets:** 52 st. rostfria

**Belysning:** 1 st. ljusterapilampa + 14 st. LED lampor

**Ozonator:** Ja

**Filter:** 1 st. lamellfilter


**Vattentank:** 1 st. kompenstationstank med 0.35 HK pump

**Anslutning:** 400 V/16 Amp | Ansluts med 5 -polig CCE HAN -kontakt

**Elektrikerinformation:** Tag med en 5 -polig CCE FEMALE -kontakt

### [Filter loop](#)

**När det finns badande i spaet stiger vattennivån och rinner ner i kompenstationstanken genom galler runt om spabadet för att kompensera för den stigande vattennivån.**



Normalt kommer det att vara en del vattnet i kompenstationstanken, och när cirkulationspumpen är igång, oavsett om det finns badare eller inte, kommer vattennivån att regleras automatiskt och strömma ut genom gallren vid kanten av spabadet.

Cirkulationspumpen cirkulerar vattnet genom både kompenstationstanken och spabadet.

Vid retur av vattnet från kompenstationstank till spa, passerar det genom ett sandfilter.

För att behålla rätt vattennivå i spaet, är kompenstationstanken försedd med ett påfyllningssystem som fyller på vatten utifrån när det behövs.

## Spa Kompaniet rekommenderar:

•



[Miljövänlig vattenfiltrering](#)

345,00 SEK

•



[Blue Connect Plus Gold \(Salt\)](#)

5.495,00 SEK

•



[Blue Connect Go](#)

3.845,00 SEK

•



[Justerbart barnsäte till utomhusspa](#)

295,00 SEK

•



[Nackkudde till utomhusspa](#)

425,00 SEK

•



[Backwash-, tömningsslang 7,5 meter](#)

559,00 SEK

•



[Startpaket utomhusspa](#)

695,00 SEK