

INOMHUSSPA MODELL OSLO

SKU: 1034



53.845,00 SEK

Oslo är utrustad med ett vattenfall som styrs på spabadets kant. Detta bidrar till en avslappnande och lyxig stämning och uppskattas av vuxna såväl som barn.

Mått: Ø 182 x H 80 cm.

Rekommenderat pris: SEK ~~64.595,00~~



PRODUCT DESCRIPTION

Modell Oslo – använd som inomhusspa – fungerar som både inbyggt eller fristående spabad. Vid inbyggnad av Oslo, är det viktigt att säkra att det finns god åtkomst för servicerelaterade åtgärder av spabadet. Modell Oslo är utrustad med pneumatisk styrning; ett enkelt och driftsäkert styrsystem. Det finns ett filtreringssystem och ozonator som är en kemikaliefri bakteriedödare som används som supplement till klor. Spabadet är isolerat och har ett kraftigt termolock som kan användas om man låter vattnet vara kvar efter användning. Spabadet är utrustat med två avlopp; ett genom det vertikalt placerade avloppet och ett i botten av spabadet. Detta säkrar en enkel och effektiv skötsel samt tömning av vattnet i spabadet.

Detta spabad är utrustat med skimmer och ett filtreringssystem vilket bidrar till en bättre vattenkvalitet. Detta möjliggör att man kan bibehålla vattnet i spabadet, som i en swimmingpool.

Specifikationer

Dimensioner och utseende:

- Mått:** Ø: 182 cm x H: 80 cm
- Antal platser:** Ca. 5 sittplatser
- Färg:** Pärlemor
- Färg kabinett:** Antracit, PVC
- Botten:** Formstöpt PVC
- Vattenvolym:** Ca. 600 L
- Vikt:** 200 kg

Energibesparande åtgärder:

- Isolering:** Undersidan av spabadet: 2-3 cm skumisolering.
- Sidor:** 5 cm isolering på tre sidor, servicesidan; 3cm isolering. All isolering är förstärkt med värmereflekterande folie.
- Värmeisolerande lock:** Skifferfärg, Ca. 9 cm (Extra isolerat)

Tekniska detaljer:

Kontrollpanel: Pneumatisk styrning med reglerbar intensitet

Timer: timer

Värmeaggregat: 2 x 3 kW med termostat och pressostat

Cirkulationspump: 1 st (Balboa 60 W)

Jetpumpar: 1 st (2 hk)

Total antal massagejets: 17 st rostfria

Vattenfall: Regleras på kanten av spabadet

Belysning: Ja, vitt ljus

Ozonator: Ja

Filter: 1 st lamellfilter

Elanslutning: 400 V, 16 A

Anslutningskabel medföljer INTE till ditt Spa.

[Värmeaggregat](#)

Spa Kompaniet rekommenderar att man köper till ett värmeaggregat. Förutom uppvärmning och att bibehålla vattentemperaturen, har värmeaggregatet också den viktiga funktionen att via den integrerade termostaten, hålla vattnet vid kroppstemperatur. Temperatursvängningar på +/- 2 grader känns som regel på en gång. Vid en vattentemperatur på 39 grader svettas man vanligtvis och vid 35 grader fryser man.

Vid val av värmeaggregat, bör man ha ett antal faktorer i åtanke: spabadets storlek, mängden varmvatten tillgängligt och antal personer i hushållet som dagligen delar på detta.

[Köp 1 st. 3 kW värmeaggregat](#)

[Köp 1 st. 6 kW värmeaggregat](#)

Ekstra tillbehör:

•



[Avloppssats med vattenlås och flexslang](#)

689,00 SEK

•



[Avloppskop med flexslang](#)

349,00 SEK

•



[Värmeaggregat 3 kW med hög driftsäkerhet till inomhusspa](#)

4.115,00 SEK

•



[Värmeaggregat 6 kW med hög driftsäkerhet till inomhusspa](#)

6.845,00 SEK

•



[Spa skyddsmedel](#)

225,00 SEK

•



[Spa Rens 1 Liter](#)

350,00 SEK

